
steelseries



# ARCTIS NOVA PRO WIRELESS

GHID DE INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# CUPRINS


General . . . . . 3
Prezentare generală a produsului . . . . . 5
Configurare . . . . . 6
Funcții . . . . . 7
Pornire/oprire . . . . . 8
Împerechere . . . . . 8
Bluetooth . . . . . 9
Funcționarea stației de bază . . . . . 10
Opțiuni audio . . . . . 11
Setări de ieșire audio . . . . . 12
Anulare activă a zgomotului . . . . . 13
Microfon . . . . . 14
Adaptare perfectă . . . . . 15
Plăcuțe de difuzoare . . . . . 16
Regulatory . . . . . 18
TCO Certified . . . . . 49

# GENERAL

## CONȚINUTUL PACHETULUI

Căști Arctis Nova Pro Wireless

Stație de bază wireless

Baterie de rezervă

Cablu USB-C la USB-A

## COMPATIBILITATEA CU SISTEMUL

PC


PlayStation 5, PlayStation 4

Nintendo Switch (mod TV)

Mobile (cu USB-C)

Mac

## SOFTWARE




Folosește Engine din SteelSeries GG pentru a personaliza setările egalizatorului și pentru a controla microfonul.


GG dispune, de asemenea, și de alte aplicații uimitoare, precum Sonar, o adevărată revoluție în materie de sunet în jocuri, care îți permite să asculți ceea ce este cel mai important, prin intermediul unor instrumente audio de ultimă generație.

**DESCĂRCĂ ACUM**
**steelseri.es/gg**

# PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

## CĂȘTI


1 Microfon retractabil ClearCast
2 Pernuțe pentru urechi din imitație de piele premium*
3 Bandă elastică pentru cap
4 Mufă audio de 3,5 mm
5 Rotiță de volum / control
6 Buton de dezactivare a microfonului
7 Plăci de difuzoare detașabile*
8 Jack pentru încărcare mobilă (sub placa difuzorului)
9 Buton de alimentare
10 Baterie interschimbabilă (sub placa difuzorului)
11 Buton Bluetooth
12 Indicator LED Bluetooth
13 Indicator LED de alimentare



## ACCESORII*

14 Cablu USB-C la USB-A

15 Baterie litiu-ion (x2)




## STAȚIE DE BAZĂ WIRELESS

16 Ecran OLED

17 Buton secundar

18 Roată de control


19 Slot pentru încărcarea bateriei

20 Jack Line-Out

21 Jack Line-In

22 Jack USB 1


23 Jack USB 2



# CONFIGURARE

## CONEXIUNI


Conectează ***Cablu USB-C la USB-A (14)*** la ***Jack USB 1 (22)***, și conectează celălalt capăt la PC-ul sau consola ta. Opțional, conectează un al doilea cablu USB-C de la ***Jack USB 1 (22)*** stației de bază la un al doilea PC sau consolă. Schimbă sursele de intrare din meniul ***Ecran OLED (16)***.



# FUNCȚII


## ÎNCĂRCAREA STAȚIEI DE BAZĂ

Pentru a încărca al doilea ***Cablu USB-C la USB-A (14)***, plasează-l în ***Slot pentru încărcarea bateriei (19)*** stației de bază.




## SCHIMBAREA BATERIILOR

Pentru a schimba bateria, scoate mai întâi partea dreaptă a ***Plăci de difuzoare detașabile**** ***(7)*** prin ridicarea din canelura din partea de jos. Apoi scoate ***Baterie interschimbabilă (sub placa difuzorului) (10)*** împingând în jos și spre exterior pentru a elibera.



## ÎNCĂRCARE MOBILĂ


***Cablu USB-C la USB-A (14)*** poate fi folosit pentru a încărca căștile în timp ce ești în mișcare. Scoate partea stângă a ***Plăci de difuzoare detașabile**** ***(7)***, și conectează cablul de la ***Jack pentru încărcare mobilă (sub placa difuzorului) (8)*** la o sursă de alimentare USB.



# PORNIRE/OPRIRE

### ALIMENTARE

Pentru a porni sau opri căștile, apasă lung ***Buton de alimentare (9)*** timp de 1 secundă.



# ÎMPERECHERE

Căștile sunt deja împerecheate cu stația de bază atunci când sunt livrate. În cazul în care trebuie să faci împerecherea din nou, deschide meniul stației de bază și mergi la:

Wireless → 2.4G → 2.4G Împerechere

Apoi, în timp ce căștile sunt oprite, ține apăsat butonul de alimentare timp de 6 secunde până când auzi un semnal sonor și lumina de pe căști clipește rapid.

# BLUETOOTH

## ALIMENTARE BLUETOOTH

Bluetooth poate fi pornit sau oprit independent de conexiunea wireless de 2,4 G, prin apăsarea și menținerea apăsării ***Buton Bluetooth (11)*** timp de 1 secundă

## ÎMPERECHERE

Cu Bluetooth oprit, apăsați lung pe ***Buton Bluetooth (11)*** timp de 4 secunde.


## COMENZI

Răspunde/oprește apelul vocal
O singură apăsare pe ***Buton Bluetooth (11)***

Redare/pauză muzică
O singură apăsare pe ***Buton Bluetooth (11)***

Omite piesa Dublă apăsare ·· pe ***Buton Bluetooth (11)***

Piesa anterioară
Triplă apăsare ··· pe ***Buton Bluetooth (11)***



# FUNCȚIONAREA STAȚIEI DE BAZĂ

## ECRAN PRINCIPAL

1 Apasă și eliberează pe ***Roată de control (18)*** sau pe ***Rotiță de volum / control (5)*** al căștilor pentru a comuta între Volum și ChatMix (numai pentru PC, necesită instalare de software).




2 Rotește ***Roată de control (18)*** sau ***Rotiță de volum / control (5)*** căștilor pentru a ajusta parametrul selectat.




3 Apasă și ține apăsat pe ***Roată de control (18)*** sau pe ***Rotiță de volum / control (5)**** al căștilor pentru a deschide meniul principal.




## MENIU PRINCIPAL

1 Rotește ***Roată de control (18)*** sau ***Rotiță de volum / control (5)*** căștilor pentru a naviga prin elementele meniului.




2 Apasă și eliberează ***Roată de control (18)*** sau ***Rotiță de volum / control (5)*** de pe căști pentru a selecta.




3 Apasă și eliberează ***Buton secundar (17)*** sau ***Buton de alimentare (9)*** de pe căști pentru a reveni la meniul anterior.



# OPȚIUNI AUDIO

### SURROUND

Activează/dezactivează sunetul Surround prin software (numai pentru PC, necesită instalare de software)




### EGALIZATOR

Personalizează sunetul cu ajutorul presetărilor incluse sau al egalizatorului cu 10 benzi complet reglabil




### AMPLIFICARE

Modifică nivelul maxim de ieșire al GameDAC




### SIDETONE

Alege cât de tare dorești să îți auzi propria voce în căști




### VOLUM MICROFON

Optimizează nivelul microfonului pentru sistemul tău




# SETĂRI DE IEȘIRE AUDIO

## DIFUZOARE

Redă sunetul jocurilor și al chat-ului prin intermediul unor difuzoare externe.

1 Conectează un cablu de 3,5 mm (nu este inclus) de la ***Jack Line-Out (20)*** stației de bază la difuzoarele tale.

2 În meniul ***Ecran OLED (16)***, setează opțiunea Line Out la „Difuzoare”.





## TRANSMISIUNE

Combină sunetul principal, auxiliar și microfonul pentru a-l trimite la un PC pentru streaming.

1 Conectează un cablu de 3,5 mm (nu este inclus) de la ***Jack Line-Out (20)*** stației de bază la intrarea plăcii de sunet a PC-ului tău de streaming.

2 În meniul ***Ecran OLED (16)*** , setează opțiunea Line Out la „Stream”.

3 Ajustează mixajul personalizat prin intermediul Stream Mixer de pe ***Ecran OLED (16)***.




# ANULARE ACTIVĂ A ZGOMOTULUI

### ANC

Pentru a activa/dezactiva ANC, apasă o singură dată pe ***Buton de alimentare (9)*** căștilor.

### TRANSPARENȚĂ


Pentru a activa modul de transparență, apasă de două ori pe ***Buton de alimentare (9)*** căștilor.



# MICROFON

## MICROFON RETRACTABIL


Când este scos din cutie, ***Microfon retractabil ClearCast (1)*** este retras. Pentru a folosi microfonul, glisează-l spre exterior până când este complet extins.



## POZIȚIONARE

Poziționează ***Microfon retractabil ClearCast (1)*** aproape de colțul gurii, cu suprafața frontală orientată spre tine.


**Notă:** Microfonul nu ar trebui să fie folosit atunci când este retras.



# ADAPTARE PERFECTĂ


### AJUSTAREA CĂȘTILOR

Împinge pernuțele căștilor în sus sau în jos pentru a schimba înălțimea generală.




### AJUSTAREA BENZII PENTRU CAP

Schimbă poziția pe una sau pe ambele părți ale ***Bandă elastică pentru cap (3)*** pentru a obține tensiunea și flexibilitatea dorite.



## PLĂCUȚE DE DIFUZOARE

***Plăci de difuzoare detașabile*** (7)* sunt atașate cu magneți. Pentru a le scoate cu scopul de a le înlocui, introdu unghia în canelura din partea de jos a plăcuței și ridică-le ușor.



# REGULATORY

**English**

CE

**DECLARATIONS**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of GN Hearing A/S.

The following equipment complies with the directives: RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), LVD (2014/35/EU), EU Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC, and the Regulation REACH (EC) 1907/2006 compliance programs issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stu

Operating Temperature: 0 to + 40 °C

**Frequency bands and Powers (Headset and Transceiver)**

a Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz

b Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Wireless Headset)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)

c Firmware Version: P1.20.00

Charge Care:

If product is charged with a USB cable, use only a suitable USB cable which is in good condition, and charge/power the product according to the instructions.




The power delivered by the charger shall be between min 0.25 Watts required by the radio equipment, and max 2,5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

**AUDIO PRODUCT WARNING!**

**PERMANENT HEARING LOSS MAY RESULT FROM LONG-TERM EXPOSURE TO SOUNDS AT HIGH VOLUMES. USE AS LOW A VOLUME AS POSSIBLE.**



European Union: The product, battery, and accessories should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or dispose of them in compliance with local regulations.

**Battery Warning:**

- Keep batteries out of reach of children.
- Do not swallow batteries. If swallowed, seek medical help immediately.

- Do not dispose of batteries in re; they may explode or leak.
- Use only the speci ed battery type for this product.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

Read the safety instructions carefully and thoroughly.

All cautions and warnings on the equipment or user's manual should be noted.

Keep this equipment away from humidity and high temperature.

- Do not leave the equipment in an unconditioned environment with a storage temperature above 60ºC (140ºF) or below 0ºC (32ºF), which may damage the equipment.
- This unit should be operated under maximum ambient temperature of 40ºC (104ºF).
- To prevent explosion caused by improper battery replacement, use the same or equivalent type of battery recommended by the manufacturer only.
- Always keep the battery in a safe place.

**Caution: Do not continue using the battery if it is swollen.**

UK Declaration of Conformity

UK CA

Hereby, GN Hearing A/S declares that the following equipment, which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy& Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://support.steelseries.com/hc/en-us/articles/9133795712013-UKCA-Declarations-of-Conformity

FC

Federal Communication Commission Interference Statement

Supplier's Declaration of Conformity: 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1 This device may not cause harmful interference, and

2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modi cations not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement; the device can be used in portable exposure condition without restriction.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the FCC. These requirements set a SAR limit of 0.62 w/kg (Headset) and 0.14 w/kg (Transceiver) averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

FCC ID: ZHK-HS25
FCC ID: ZHK-HS25TX

Product Name: Wireless Headset
Model No.: HS25
Rated: 5V ⎓ 500mA

Product Name: Transceiver
Model No.: HS25TX
Rated: 5V ⎓ 500mA
Made in China

Accessories Information:
Rechargeable Lithium-ion Battery
Model No: NP-45A 1ICP6/32/36
Normal voltage: 3.7V
Rated Capacity: 670mAh
Rated Energy: 2.479Wh
Limited Chargingvoltage: 4.2V
MFR: Huizhou Fuji Energy Technology Co., Ltd.
Weight: 15.4g
Critical Raw Materials: Lithium Cobalt Oxide/Graphite/Carbon nanotubes/Copper/Aluminum
The hazardous substances: 1.3-propanesultone
Applicable fire extinguishers: dry powder fire extinguishers, carbon dioxide fire extinguishers.
Made in China

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:

1 this device may not cause interference, and
2 this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.


The appliance must not be exposed to splashes or drops of water and it should not be used as a support for any object filled with liquid, such as a vase.




Malaysia Approval (SIRIM)



ACMA Compliance (Australia)




Singapore approval (IMDA)




R-NZ Compliance (New-Zealand)

| Region | Contact information | |
|---|---|---|
| Asia | GN Audio Taiwan Ltd.<br>4F and 4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 , Taiwan | +886 2 8227 1999 |
| Europe | GN A/S<br>Lautrupbjerg 7 Ballerup DK-2750 Denmark | +45 45 75 00 00<br>info@gn.com |
| USA | GN North America, LLC.<br>900 Chelmsford Street, Tower II, 8th Floor, Lowell, MA 01851 | +1-978-322-4700 |

More information and support from steelseries.com

Intended Use: This product is a wireless computer input device using the 2.4GHz frequency band (or Bluetooth technology). It is designed to connect with compatible personal computers, laptops, or workstations for general office, home, or entertainment purposes.

Operating Environment: This product is for indoor use only (e.g., home, office) and should be operated in temperatures between 0°C and 40°C.Usage Restrictions: This product is not designed for use in industrial control, medical equipment, aviation communication, or other mission-critical systems where failure could result in personal injury or significant property damage. Do not use this product in areas where wireless devices are prohibited (e.g., aircraft, hospitals, or gas stations).

**Français**

Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité de GN Hearing A/S.

Les équipements suivants sont conformes aux directives : R.E.D (2014/53/UE) et aux programmes de conformité REACH (CE) 1907/2006 émis par la Commission de la Communauté européenne. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Température de fonctionnement: 0 à + 40 °C

Bandes de fréquence et puissances

a Bande(s) de fréquence dans laquelle l'équipement radio fonctionne : 2,400 - 2,4835 GHz

b Puissance maximale de radiofréquence transmise dans la ou les bandes de fréquence dans laquelle l'équipement radio fonctionne :

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Casque sans fil)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Émetteur-récepteur)

c Version du firmware: P1.20.00




Soins de charge : Si le produit est chargé avec un câble USB, utilisez uniquement un câble USB approprié en bon état et chargez/alimentez le produit selon les instructions.La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre Min. 0,25W requis par l'équipement radio et Max.2,5 W pour atteindre la vitesse de charge maximale.

**AVERTISSEMENT PRODUIT AUDIO !**
**UNE PERTE AUDITIVE PERMANENTE PEUT ÊTRE CAUSÉE PAR UNE EXPOSITION À LONG TERME À DES SONS ET VOLUMES ÉLEVÉS. UTILISEZ UN VOLUME AUSSI FAIBLE QUE POSSIBLE.Mettez le**



Union européenne : Le produit, la batterie et les accessoires ne doivent pas être jetés comme des déchets ménagers non triés. Veuillez utiliser le système de collecte public pour les retourner, les recycler ou les éliminer conformément aux réglementations locales.
Directives de sécurité concernant l'utilisation d'une batterie lithium-ion Le remplacement incorrect de la batterie peut provoquer un risque d'explosion. Si vous devez remplacer votre batterie, choisissez seulement une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Pour vous débarrasser de votre batterie usagée, veuillez suivre les instructions du fabricant.
Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et prendre en compte tous les avertissements et toutes les précautions d'usage se trouvant sur l'appareil ou sur le mode d'emploi.
Conservez cet appareil à l'abri de l'humidité et des températures élevées.
Posez l'appareil sur une surface stable avant de l'utiliser.
à des températures dépassant les 60ºC (140ºF) ou inférieures à 0ºC (32ºF) car cela pourrait endommager l'appareil.

- En marche, l'appareil supporte une température ambiante maximum de 40ºC (104ºF).
- Pour éviter une explosion provoquée par un mauvais remplacement des piles, utilisez systématiquement des piles identiques ou de type équivalent, en suivant les recommandation du fabricant.
- Conservez toujours la batterie dans un endroit sûr.

Avertissement sur les batteries :

- Gardez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler les batteries. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas jeter les batteries au feu ; elles peuvent exploser ou fuir.
- Utilisez uniquement le type de batterie spéci é pour ce produit.
- Éliminez les batteries usagées conformément aux réglementations locales.

**Mise en garde: Ne continuez pas à utiliser la batterie si elle est gonflée**







Déclaration d'Industrie Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1 l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2 l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si lebrouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a ete evalue pour repondre aux exigencies generals d' exposition aux radio frequencies.

L'appareil peut etre utilise en condition d' exposition portable sans restriction

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé.L'utilisateur nal doit suivre les instructions spéci ques pour satisfaire les normes.Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en co njonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

L'appareil portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par l'ISDE. Ces exigences xent une limite de DAS de 0,62 w/kg (Casque sans l) et 0,14 w/kg (Transceiver) en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur de DAS la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certi cation du produit pour une utilisation lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

IC: 9638A-HS25

IC: 9638A-HS25TX

Utilisation prévue: Ce produit est un périphérique d'entrée informatique sans fil utilisant la bande de fréquence 2,4 GHz (ou la technologie Bluetooth). Il est conçu pour se connecter à des ordinateurs personnels, ordinateurs portables ou stations de travail compatibles, pour un usage général au bureau, à la maison ou pour les loisirs.Environnement d'utilisation : Ce produit est réservé à une utilisation en intérieur (par ex. maison, bureau) et doit être utilisé à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.

Restrictions d'utilisation: Ce produit n'est pas conçu pour le contrôle industriel, les équipements médicaux, les communications aériennes ou d'autres systèmes critiques où une défaillance

pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels importants. N'utilisez pas ce produit dans des zones où les appareils sans fil sont interdits (par ex. avions, hôpitaux ou stations-service).

**Deutsch**

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von GN Hearing A/S ausgestellt. Die folgenden Geräte entsprechen den Richtlinien: R.E.D (2014/53/EU) und den REACH (EG) 1907/2006-Konformitätsprogrammen, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft herausgegeben wurden. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Betriebstemperatur: 0 bis + 40 °C

Frequenzbänder und Leistungen

a Frequenzband(e), in dem das Funkgerät arbeitet: 2,400 - 2,4835 GHz

b Maximale Hochfrequenzleistung, die im Frequenzband/d den Frequenzbändern, in denen das

c Funkgerät arbeitet, übertragen wird:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Kabelloses Headset)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)

d Firmware-Version: P1.20.00




Ladehinweis: Wenn das Produkt mit einem USB-Kabel aufgeladen wird, verwenden Sie nur ein geeignetes USB-Kabel in gutem Zustand und laden/versorgen Sie das Produkt gemäß den Anweisungen.

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen Min. 0,25W, die vom Funkgerät benötigt wird, und Max.2,5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

**AUDIO PRODUKTWARNUNG!**

**DAUERHAFT HOHE LAUTSTÄRKEN KÖNNEN ZU PERMANENTEM HÖRVERLUST FÜHREN. BESCHRÄNKEN SIE DAHER DIE LAUTSTÄRKE AUF EIN MINIMUM.**



Europäische Union: Das Produkt, die Batterie und das Zubehör dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Bitte verwenden Sie das öffentliche Sammelsystem, um sie gemäß den örtlichen Vorschriften zurückzugeben, zu recyceln oder zu entsorgen.

Falls Batterien oder Akkus vom falschen Typ eingesetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch. Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.

Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.

- Lagern und benutzen Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Temperaturen über 60°C (140°F) oder unter 0°C (32°F) herrschen - dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Dieses Gerät sollte unter maximaler Umgebungstemperatur von 40°C (104°F)

betrieben werden.

- Damit es nicht zu Explosionen durch ungeeignete Ersatz-Akkus kommt, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Akkus vom selben Typ.
- Lagern Sie Akkus grundsätzlich an einem sicheren Ort.

Verwendungszweck: Dieses Produkt ist ein drahtloses Computereingabegerät, das das 2,4-GHz-Frequenzband (oder Bluetooth-Technologie) nutzt. Es ist für den Anschluss an kompatible PCs, Laptops oder Workstations für allgemeine Büro-, Heim- oder Unterhaltungszwecke konzipiert. Betriebsumgebung: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich (z. B. Haus, Büro) bestimmt und sollte bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C betrieben werden.

Nutzungsbeschränkungen: Dieses Produkt ist nicht für industrielle Steuerungen, medizinische Geräte, Luftfahrtkommunikation oder andere missionskritische Systeme ausgelegt, bei denen ein Ausfall zu Personenschäden oder erheblichen Sachschäden führen könnte. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen, Krankenhäusern oder an Tankstellen).

**Italiano**

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità di GN Hearing A/S. Le seguenti apparecchiature sono conformi alle direttive: R.E.D (2014/53/UE) e ai programmi di conformità REACH (CE) 1907/2006 emessi dalla Commissione della Comunità Europea. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura di funzionamento: 0 a + 40 °C

Bande di frequenza e potenze

a Banda(e) di frequenza in cui l'apparecchiatura radio opera: 2,400 - 2,4835 GHz

b Potenza massima di radiofrequenza trasmessa nella/e banda/e di frequenza in cui l'apparecchiatura radio opera:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Cuffie wireless)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Ricetrasmettitore)

c Versione firmware: P1.20.00




Cura della carica: Se il prodotto viene caricato con un cavo USB, utilizzare solo un cavo USB adatto in buone condizioni e caricare/alimentare il prodotto secondo le istruzioni. La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra Min. 0,25W richiesti dall'apparecchiatura radio e Max.2,5 W per raggiungere la velocità di carica massima.

**AVVERTENZA PER IL PRODOTTO AUDIO!**

**UN'ESPOSIZIONE PROLUNGATA A SUONI EMESSI A VOLUME ELEVATO PUÒ CAUSARE UNA PERDITA DI UDITO PERMANENTE. IMPOSTA IL VOLUME QUANTO PIÙ BASSO POSSIBILE.**




Unione europea: Il prodotto, la batteria e gli accessori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici non differenziati. Utilizzare il sistema di raccolta pubblico per restituirli, riciclarli o smaltirli in conformità con le normative locali.

Istruzioni di sicurezza per l'uso delle batterie al Litio C'è pericolo di esplosioni se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria o con tipo

equivalente raccomandato dal produttore dell'attrezzatura. Smaltire le batterie usate osservando le istruzioni del produttore.

Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.

Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel manuale d'uso.

Tenere questa attrezzatura lontana dall'umidità e dalle alte temperature.

- Non lasciare l'attrezzatura in ambienti non condizionati con temperature di immagazzinamento superiori ai 60°C (140°F) o inferiori ai 0°C (32°F), perché si può danneggiare l'attrezzatura.
- L'unità deve essere fatta funzionare ad una temperatura d'ambiente massima di 40ºC (104ºF).
- Per prevenire l'esplosione provocata dalla scorretta sostituzione delle batterie, usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate dal produttore.
- Conservare sempre le batterie in un luogo sicuro.




**RACCOLTA CARTA**

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Verwendungszweck: Dieses Produkt ist ein drahtloses Computereingabegerät, das das 2,4-GHz-Frequenzband (oder Bluetooth-Technologie) nutzt. Es ist für den Anschluss an kompatible PCs, Laptops oder Workstations für allgemeine Büro-, Heim- oder Unterhaltungszwecke konzipiert. Betriebsumgebung: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich (z. B. Haus, Büro) bestimmt und sollte bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C betrieben werden.

Nutzungsbeschränkungen: Dieses Produkt ist nicht für industrielle Steuerungen, medizinische Geräte, Luftfahrtkommunikation oder andere missionskritische Systeme ausgelegt, bei denen ein Ausfall zu Personenschäden oder erheblichen Sachschäden führen könnte. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen, Krankenhäusern oder an Tankstellen).

**Español**

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad de GN Hearing A/S. El siguiente equipo cumple con las directivas: R.E.D (2014/53/UE) y los programas de conformidad REACH (CE) 1907/2006 emitidos por la Comisión de la Comunidad Europea. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura de funcionamiento: 0 a + 40 °C

Bandas de frecuencia y potencias

a Banda(s) de frecuencia en las que opera el equipo de radio: 2.400 - 2.4835 GHz

b Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia en la(s) que opera el equipo de radio:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Auriculares inalámbricos)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceptor)

c Versión de firmware: P1.20.00




Cuidado de carga: Si el producto se carga con un cable USB, utilice solo un cable USB adecuado que esté en buenas condiciones y cargue/alimente el producto de acuerdo con las instrucciones. La potencia suministrada por el cargador debe estar entre Min. 0,25W requerida por el equipo de radio y Max.2,5 W para alcanzar la velocidad máxima de carga.

**ADVERTENCIA DE PRODUCTO DE AUDIO**

**LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A SONIDOS A UN VOLUMEN ALTO PUEDE OCASIONAR PÉRDIDAS AUDITIVAS PERMANENTES. UTILICE UN VOLUMEN TAN BAJO COMO SEA POSIBLE.**



Unión Europea: El producto, la batería y los accesorios no deben desecharse como residuos domésticos sin clasificar. Utilice el sistema de recolección pública para devolverlos, reciclarlos o desecharlos de acuerdo con las normativas locales.

Indicaciones de seguridad para el uso de baterías de litio Existe peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta.

Sustituya la batería únicamente por otra similar o de tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Lea las instrucciones de seguridad detenida e íntegramente. Tenga en cuenta todas las precauciones y advertencias que figuran sobre el equipo y en el manual del usuario.

Mantenga este equipo alejado de lugares húmedos y sometidos a altas temperaturas.

No deje el equipo en un entorno no acondicionado con una temperatura de almacenamiento superior a 60ºC (140ºF) o inferior a 0ºC (32ºF), pues el equipo podría dañarse.

La unidad se debe utilizar en lugares donde la temperatura ambiente no supere los 40ºC (104ºF).

Para evitar que la batería explote debido a un reemplazo incorrecto, utilice únicamente el mismo tipo de batería o uno equivalente recomendado por el fabricante.

Conserve la batería en un lugar seguro.

Uso previsto: Este producto es un dispositivo de entrada inalámbrico para ordenador que utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz (o tecnología Bluetooth). Está diseñado para conectarse con ordenadores personales, portátiles o estaciones de trabajo compatibles para uso general en oficina, hogar o entretenimiento.

Entorno operativo: Este producto es solo para uso en interiores (por ejemplo, hogar, oficina) y debe operarse en temperaturas entre 0 °C y 40 °C.Restricciones de uso: Este producto no está diseñado para control industrial, equipos médicos, comunicación aérea u otros sistemas de misión crítica donde un fallo podría resultar en lesiones personales o daños materiales significativos. No utilice este producto en áreas donde estén prohibidos los dispositivos inalámbricos (por ejemplo, aviones, hospitales o gasolineras).

**Português**

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade da GN Hearing A/S. O seguinte equipamento cumpre as diretivas: R.E.D (2014/53/UE) e os programas de conformidade REACH (CE) 1907/2006 emitidos pela Comissão da Comunidade Europeia. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura de funcionamento: 0 a + 40°C.

Bandas de frequência e potências

a Banda(s) de frequência em que o equipamento de rádio opera: 2.400 - 2.4835 GHz

b Potência máxima de radiofrequência transmitida na banda(s) de frequência em que o equipamento de rádio opera:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Fone de ouvido sem fio)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceptor)

c Versão do firmware: P1.20.00




Cuidados de carregamento: Se o produto for carregado com um cabo USB, utilize apenas um cabo USB adequado em boas condições e carregue/alimente o produto de acordo com as instruções. A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o Min. 0,25W exigido pelo equipamento de rádio e o Max.2,5 W para atingir a velocidade máxima de carregamento.

**AVISO DE PRODUTO DE ÁUDIO!**

**A PERDA DE AUDIÇÃO PERMANENTE PODE SER O RESULTADO DE UMA EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOM COM VOLUME ELEVADO. UTILIZE O VOLUME AO NÍVEL MAIS BAIXO POSSÍVEL**



União Europeia: O produto, a bateria e os acessórios não devem ser descartados como lixo doméstico não separado. Utilize o sistema de coleta pública para devolvê-los, reciclá-los ou descartá-los em conformidade com os regulamentos locais.

Utilização prevista: Este produto é um dispositivo de entrada de computador sem fios que utiliza a banda de frequência de 2,4 GHz (ou tecnologia Bluetooth). Foi concebido para ligar a computadores pessoais, portáteis ou estações de trabalho compatíveis para fins gerais de escritório, domésticos ou de entretenimento.

Ambiente de funcionamento: Este produto destina-se apenas a utilização em interiores (por exemplo, casa, escritório) e deve ser utilizado a temperaturas entre 0 °C e 40 °C.Restrições de utilização: Este produto não foi concebido para controlo industrial, equipamento médico, comunicação de aviação ou outros sistemas de missão crítica onde a falha possa resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais significativos. Não utilize este produto em áreas onde os dispositivos sem fios sejam proibidos (por exemplo, aviões, hospitais ou estações de serviço).

**Nederlands**

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van GN Hearing A/S. De volgende apparatuur voldoet aan de richtlijnen: R.E.D (2014/53/EU) en de REACH (EG) 1907/2006-conformiteitsprogramma's uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Bedrijfstemperatuur: 0 tot +40 °C

Frequentiebanden en vermogens

Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt: 2.400 - 2.4835 GHz

Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt:

EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Draadloze headset)

EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)

Firmwareversie: P1.20.00




Oplaadzorg: Als het product wordt opgeladen met een USB-kabel, gebruik dan alleen een

geschikte USB-kabel die in goede staat is en laad/voed het product op volgens de instructies. Het vermogen geleverd door de oplader moet tussen Min. 0,25W vereist door de radioapparatuur en Max.2,5 W liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

**WAARSCHUWING AUDIOPRODUCT!**

**PERMANENT GEHOORSCHADE KAN HET GEVOLG ZIJN VAN LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN GELUIDEN OP HOGE VOLUMES. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME.**



Europese Unie: Het product, de batterij en accessoires mogen niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid. Gebruik het openbare inzamelsysteem om ze terug te brengen, te recyclen of te verwijderen in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Beoogd gebruik: Dit product is een draadloos computerinvoerapparaat dat gebruikmaakt van de 2,4GHz-frequentieband (of Bluetooth-technologie). Het is ontworpen om verbinding te maken met compatibele pc's, laptops of werkstations voor algemeen kantoor-, thuis- of entertainmentgebruik.

Gebruiksomgeving: Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis (bijv. thuis, kantoor) en moet worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C en 40°C.Gebruiksbeperkingen: Dit product is niet ontworpen voor industriële besturing, medische apparatuur, luchtvaartcommunicatie of andere missiekritieke systemen waarbij storing kan leiden tot persoonlijk letsel of aanzienlijke materiële schade. Gebruik dit product niet in gebieden waar draadloze apparaten verboden zijn (bijv. vliegtuigen, ziekenhuizen of benzinestations).

**Română**

Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a GN Hearing A/S. Următoarele echipamente sunt conforme cu directivele: R.E.D (2014/53/UE) și programele de conformitate REACH (CE) 1907/2006 emise de Comisia Comunității Europene. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatură de funcționare: 0 la +40 °C

Benzi de frecvență și puteri

a Banda(i) de frecvență în care funcționează echipamentul radio: 2.400 - 2.4835 GHz

b Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda(i) de frecvență în care funcționează echipamentul radio:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Căști fără fir)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)


c Versiunea firmware-ului: P1.20.00.




Încărcarea bateriei: Dacă produsul este încărcat cu un cablu USB, utilizați numai un cablu USB adecvat care este în stare bună și încărcați/alimentați produsul conform instrucțiunilor. Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între Min. 0,25W cerută de echipamentul radio și Max.2,5 W pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

**AVERTISMENT AUDIO REFERITOR LA PRODUS!**

**SE POATE PRODUCE O PIERDERE PERMANENTĂ A AUZULUI DIN CAUZA EXPUNERII PE TERMEN LUNG LA SUNETE LA VOLUM RIDICAT. FOLOSIȚI UN VOLUM SONOR CÂT MAI REDUS POSIBIL.**



Uniunea Europeană: Produsul, bateria şi accesoriile nu trebuie aruncate ca deşeuri menajere nesortate. Vă rugăm să utilizaţi sistemul public de colectare pentru a le returna, recicla sau elimina în conformitate cu reglementările locale.

Utilizare preconizată: Acest produs este un dispozitiv de intrare wireless pentru computer care utilizează banda de frecvenţă de 2,4 GHz (sau tehnologia Bluetooth). Este conceput pentru a se conecta la computere personale, laptopuri sau staţii de lucru compatibile pentru scopuri generale de birou, acasă sau divertisment.

Mediu de operare: Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior (de ex., acasă, birou) şi trebuie operat la temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C.Restricţii de utilizare: Acest produs nu este conceput pentru control industrial, echipamente medicale, comunicaţii aeriene sau alte sisteme critice unde defecţiunea ar putea duce la vătămări corporale sau daune materiale semnificative. Nu utilizaţi acest produs în zone unde dispozitivele wireless sunt interzise (de ex., avioane, spitale sau benzinării).

**Suomi**

Tämä CE-vaatimustenmukaisuusjulistus on laadittu GN Hearing A/S:n yksinomaisessa vastuussa. Seuraavat laitteet noudattavat direktiivejä: R.E.D (2014/53/EU) ja REACH (EY) 1907/2006 -vaatimustenmukaisuusohjelmia, jotka on julkaissut Euroopan yhteisön komissio. EU-vaatimustenmukaisuusjulistuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Käyttölämpötila: 0 - +40 °C

Taajuuskaistat ja tehot

a Taajuuskaista(t), jolla radiolaitteet toimivat: 2.400 - 2.4835 GHz

b Suurin radiotaajuusteho, joka lähetetään taajuuskaista(t)ssa, jolla radiolaitteet toimivat:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Langaton kuulokemikrofoni)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiveri)

c Firmware-versio: P1.20.00




Lataushuolto: Jos tuote ladataan USB-kaapelilla, käytä vain sopivaa USB-kaapelia, joka on hyvässä kunnossa, ja lataa/tuota tuote ohjeiden mukaisesti. Laturin toimittaman tehon on oltava vähintään 0.25 W, jonka radiolaitteet vaativat, ja enintään 2,5 W saavuttaakseen maksimaalisen latausnopeuden.

**ÄÄNITUOTTEITA KOSKEVA VAROITUS!**

**PITKÄAIKAINEN ALTISTUMINEN VOIMAKKAILLE ÄÄNILLE SAATTAA AIHEUTTAA PYSYVIÄ KUULOVAURIOITA. KÄYTÄ MAHDOLLISIMMAN MATALAA ÄÄNENVOIMAKKUUTTA.**



Euroopan unioni: Tuotetta, akkua ja lisävarusteita ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Käytä julkista keräysjärjestelmää niiden palauttamiseen, kierrättämiseen tai hävittämiseen paikallisten määräysten mukaisesti.

Käyttötarkoitus: Tämä tuote on langaton tietokoneen syöttölaite, joka käyttää 2,4 GHz:n taajuusaluetta (tai Bluetooth-tekniikkaa). Se on suunniteltu yhdistettäväksi yhteensopiviin henkilökohtaisiin tietokoneisiin, kannettaviin tietokoneisiin tai työasemiin yleistä toimisto-, koti- tai viihdekäyttöä varten.

Käyttöympäristö: Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (esim. koti, toimisto) ja sitä tulee käyttää 0–40 °C:n lämpötilassa.Käyttörajoitukset: Tätä tuotetta ei ole suunniteltu teollisuusohjaukseen, lääketieteellisiin laitteisiin, ilmailuviestintään tai muihin kriittisiin järjestelmiin, joissa vika voi johtaa henkilövahinkoihin tai merkittäviin omaisuusvahinkoihin. Älä käytä tätä tuotetta alueilla, joilla langattomien laitteiden käyttö on kielletty (esim. lentokoneissa, sairaaloissa tai huoltoasemilla).

**Dansk**

Denne overensstemmelseserklæring udstedes under GN Hearing A/S' fulde ansvar. Følgende udstyr overholder direktiverne: R.E.D (2014/53/EU) og REACH (EF) 1907/2006-overensstemmelsesprogrammer udstedt af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Driftstemperatur: 0 til +40 °C

Frekvensbånd og effekter

a Frekvensbånd(ene), hvor radioudstyret opererer: 2.400 - 2.4835 GHz

b Maksimal radiosendeeffekt i frekvensbånd(ene), hvor radioudstyret opererer:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Trådløst headset)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)

c Firmwareversion: P1.20.00




Opladningspleje: Hvis produktet oplades med et USB-kabel, skal du kun bruge et passende USB-kabel, der er i god stand, og oplade/forbinde produktet i henhold til instruktionerne. Effekten fra opladeren skal være mellem min. 0,25 W, som kræves af radioudstyret, og maks. 2,5 W for at opnå den maksimale opladningshastighed.

**ADVARSEL OM LYDPRODUKT!**

**PERMANENT TAB AF HØRELSE KAN KOMME AF LANGVARIG UDSÆTTELSE FOR HØJE LYDE. BENYT EN SÅ LAV LYDSTYRKE SOM MULIGT.**

Den Europæiske Union: Produktet, batteriet og tilbehøret må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Brug det offentlige indsamlingssystem til at returnere, genanvende eller bortskaffe dem i overensstemmelse med lokale regler.

Tilsigtet brug: Dette produkt er en trådløs computerinputenhed, der bruger 2,4 GHz-frekvensbåndet (eller Bluetooth-teknologi). Det er designet til at forbinde til kompatible personlige computere, bærbare computere eller arbejdsstationer til generel kontor-, hjemme- eller underholdningsbrug.

Driftsmiljø: Dette produkt er kun til indendørs brug (f.eks. hjem, kontor) og bør betjenes ved temperaturer mellem 0°C og 40°C.Brugsbegrænsninger: Dette produkt er ikke designet til industriel kontrol, medicinsk udstyr, luftfartskommunikation eller andre missionskritiske systemer, hvor fejl kan medføre personskade eller betydelig skade på ejendom. Brug ikke dette produkt i områder, hvor trådløse enheder er forbudt (f.eks. fly, hospitaler eller tankstationer).

**Svenska**

Toto vyhlásenie o zhode je vydané pod výhradnou zodpovednosťou spoločnosti GN Hearing A/S. Nasledujúce zariadenie je v súlade s direktívami: R.E.D (2014/53/EÚ) a programami zhody REACH (ES) 1907/2006 vydanými Komisiou Európskych spoločenstiev.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Prevádzková teplota: 0 až +40 °C

Frekvenčné pásma a výkony

a Frekvenčné pásmo(pásma), v ktorom rádiové zariadenie pracuje: 2.400 - 2.4835 GHz

b Maximálny vysokofrekvenčný výkon vysielaný vo frekvenčnom pásme(pásmach), v ktorom rádiové zariadenie pracuje:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Trådlöst headset)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)


c Firmwareversion: P1.20.00




Starostlivosť o nabíjanie: Ak je výrobok nabíjaný pomocou USB kábla, používajte len vhodný USB kábel, ktorý je v dobrom stave, a nabíjajte/napájajte výrobok podľa pokynov. Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi Min. 0,25W požadovaným rádiovým zariadením a Max.2,5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

**VARNING LJUDPRODUKT!**

**PERMANENTA HÖRSELSKADOR KAN BLI FÖLJDEN AV LÅNGVARIG EXPONERING FÖR LJUD PÅ HÖG VOLYM. ANVÄND SÅ LÅG VOLYM SOM MÖJLIGT.**



Europeiska unionen: Produkten, batteriet och tillbehören får inte kastas som osorterat hushållsavfall. Använd det offentliga insamlingssystemet för att returnera, återvinna eller kassera dem i enlighet med lokala föreskrifter.

Avsedd användning: Denna produkt är en trådlös inmatningsenhet för datorer som använder 2,4 GHz-frekvensbandet (eller Bluetooth-teknik). Den är utformad för att ansluta till kompatibla persondatorer, bärbara datorer eller arbetsstationer för allmänt kontors-, hem- eller underhållningsbruk.

Driftsmiljö: Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk (t.ex. hem, kontor) och bör användas i temperaturer mellan 0°C och 40°C.Användningsbegränsningar: Denna produkt är inte utformad för industriell styrning, medicinsk utrustning, flygkommunikation eller andra verksamhetskritiska system där fel kan leda till personskada eller betydande egendomsskada. Använd inte denna produkt i områden där trådlösa enheter är förbjudna (t.ex. flygplan, sjukhus eller bensinstationer).

**Polski**

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana wyłącznie pod odpowiedzialnością GN Hearing A/S. Poniższy sprzęt jest zgodny z dyrektywami: R.E.D (2014/53/UE) oraz programami zgodności REACH (WE) 1907/2006 wydanymi przez Komisję Wspólnoty Europejskiej. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura pracy: od 0 do +40 °C

Pasma częstotliwości i moce

a Pasmo(a) częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe: 2.400 - 2.4835 GHz

b Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w paśmie(ach) częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)


c Wersja oprogramowania układowego: P1.20.00




Pielęgnacja ładowania: Jeśli produkt jest ładowany za pomocą kabla USB, należy używać tylko odpowiedniego kabla USB w dobrym stanie i ładować/zasilać produkt zgodnie z instrukcjami. Moc dostarczana przez ładowarkę powinna wynosić od Min. 0,25W wymagane przez urządzenie radiowe do Max.2,5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

**OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU AUDIO!**

**DŁUGOTRWAŁA EKSPOZYCJA NA DŹWIĘK O WYSOKIM NATĘŻENIU MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁĄ UTRATĘ SŁUCHU. NALEŻY SŁUCHAĆ PRZY MOŻLIWIE NAJNIŻSZEJ GŁOŚNOŚCI.**



Unia Europejska: Produkt, bateria i akcesoria nie powinny być wyrzucane jako niesortowane odpady komunalne. Proszę użyć publicznego systemu zbiórki, aby je zwrócić, poddać recyklingowi lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przeznaczenie: Ten produkt to bezprzewodowe urządzenie wejściowe komputera wykorzystujące pasmo częstotliwości 2,4 GHz (lub technologię Bluetooth). Jest przeznaczony do łączenia z kompatybilnymi komputerami osobistymi, laptopami lub stacjami roboczymi do ogólnych celów biurowych, domowych lub rozrywkowych.

Środowisko pracy: Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń (np. dom, biuro) i powinien być używany w temperaturach od 0°C do 40°C.Ograniczenia użytkowania: Ten produkt nie jest przeznaczony do sterowania przemysłowego, sprzętu medycznego, komunikacji lotniczej ani innych systemów o krytycznym znaczeniu, gdzie awaria mogłaby spowodować obrażenia ciała lub znaczne szkody materialne. Nie używaj tego produktu w miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione (np. w samolotach, szpitalach lub na stacjach benzynowych).

**Български**

Тази декларация за съответствие се издава под единствена отговорност на GN Hearing A/S. Следното оборудване е в съответствие с директивите: R.E.D (2014/53/EC) и програмите за съответствие REACH (ЕО) 1907/2006, издадени от Комисията на Европейската общност. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Работна температура: от 0 до +40 °C

Честотни ленти и мощности

a Честотна лента(и), в която работи радиото: 2.400 - 2.4835 GHz

b Максимална радиочестотна мощност, излъчвана в честотната лента(и), в която работи радиото:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Безжични слушалки)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Трансивър)

c Версия на фърмуера: P1.20.00




Грижа при зареждане: Ако продуктът се зарежда с USB кабел, използвайте само подходящ USB кабел, който е в добро състояние, и зареждайте/захранвайте продукта според инструкциите. Мощността, доставена от зарядното устройство, трябва да бъде между мин. 0.25 вата, изисквани от радиото, и макс. 2,5 вата, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА АУДИО ПРОДУКТ!**

**ПОСТОЯННА ЗАГУБА НА СЛУХА МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗЛАГАНЕ НА ЗВУЦИ С ВИСОКИ НИВА. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-НИСКОТО НИВО НА ЗВУКА.**



Европейски съюз: Продуктът, батерията и аксесоарите не трябва да се изхвърлят като несортирани битови отпадъци. Моля, използвайте системата за обществено събиране, за да ги върнете, рециклирате или изхвърлите в съответствие с местните разпоредби.

Предназначение: Този продукт е безжично входно устройство за компютър, използващо честотната лента 2.4GHz (или Bluetooth технология). Проектиран е за свързване със съвместими персонални компютри, лаптопи или работни станции за общи офис, домашни или развлекателни цели.Работна среда: Този продукт е само за употреба на закрито (напр. дом, офис) и трябва да се използва при температури между 0°C и 40°C.

Ограничения за употреба: Този продукт не е проектиран за индустриален контрол, медицинско оборудване, авиационна комуникация или други критични системи, при които повреда може да доведе до нараняване или значителни материални щети. Не използвайте този продукт в зони, където безжичните устройства са забранени (напр. самолети, болници или бензиностанции).

**Ceština**

Toto prohlášení o shodě je vydáno výhradně na odpovědnost společnosti GN Hearing A/S. Následující zařízení splňuje směrnice: RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), směrnice EMC (2014/30/EU), LVD (2014/35/EU), směrnice EU o obalech a obalových odpadech 94/62/ES a programy shody REACH (ES) 1907/2006 vydané Evropskou komisí.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Frekvenční pásma a výkony

a Frekvenční pásmo, ve kterém rádiové zařízení pracuje: 2,400 - 2,4835 GHz

b Maximální vysokofrekvenční výkon vysílaný ve frekvenčním pásmu:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Bezdrátová sluchátka)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)

c Verze firmwaru: P1.20.00




Péče o nabíjení: Pokud je výrobek nabíjen pomocí USB kabelu, používejte pouze vhodný USB

kabel, který je v dobrém stavu, a nabíjejte/napájejte výrobek podle pokynů. Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi Min. 0,25W požadovaných rádiovým zařízením a Max.2,5 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

**UPOZORNĚNÍ NA AUDIO PRODUKT!**

**TRVALÁ ZTRÁTA SLUCHU MŮŽE BÝT ZPŮSOBENA DLOUHODOBÝM VYSTAVENÍM ZVUKŮM PŘI VYSOKÝCH HLASITOSTECH. POUŽÍVEJTE CO NEJNIŽŠÍ HLASITOST.**



Evropská unie: Výrobek, baterie a příslušenství nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad. Použijte veřejný sběrný systém k jejich vrácení, recyklaci nebo likvidaci v souladu s místními předpisy.

Zamýšlené použití: Tento produkt je bezdrátové vstupní zařízení počítače využívající frekvenční pásmo 2,4 GHz (nebo technologii Bluetooth). Je navržen pro připojení ke kompatibilním osobním počítačům, notebookům nebo pracovním stanicím pro běžné kancelářské, domácí nebo zábavní účely.

Provozní prostředí: Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití (např. doma, v kanceláři) a měl by být provozován při teplotách od 0 °C do 40 °C.Omezení použití: Tento produkt není určen pro průmyslové řízení, lékařská zařízení, leteckou komunikaci ani jiné kritické systémy, kde by selhání mohlo vést ke zranění osob nebo značným škodám na majetku. Nepoužívejte tento produkt v oblastech, kde jsou bezdrátová zařízení zakázána (např. v letadlech, nemocnicích nebo na čerpacích stanicích).

**Eesti keel**

See vastavusdeklaratsioon on välja antud GN Hearing A/S ainuvastutusel. Järgmised seadmed vastavad direktiividele: R.E.D (2014/53/EU) ja REACH (EÜ) 1907/2006 vastavusprogrammid, mille on välja andnud Euroopa Ühenduse Komisjon. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Töötemperatuur: 0 kuni +40 °C

Sagedusribad ja võimsused

a Sagedusriba(d), milles raadioseade töötab: 2.400 - 2.4835 GHz

b Maksimaalne raadiosagedusvõimsus, mida edastatakse sagedusriba(d)es, milles raadioseade töötab:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Juhtmevabad kõrvaklapid)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transiiver)

c Püsivara versioon: P1.20.00




Laadimishooldus: Kui toodet laaditakse USB-kaabli abil, kasutage ainult sobivat USB-kaablit, mis on heas korras, ja laadige/toidetud toodet vastavalt juhistele. Laadija poolt tarnitav võimsus peab olema vahemikus Min. 0,25W, mida nõuab raadioseade, ja Max.2,5 W, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

**HELI TOOTE HOIATUS!**

**PÜSIV KÕRVA KAHJUSTUS VÕIB TEKKIDA PIKAAJALISE KOKKUPUUTE TULEMUSENA KÕRGE HELITUKEGA. KASUTAGE VÕIMALIKULT MADALAT HELITUKE.**



Euroopa Liit: Toodet, akut ja tarvikuid ei tohi visata sorteerimata olmejäätmetena. Kasutage nende tagastamiseks, ringlussevõtuks või kõrvaldamiseks kohalike eeskirjadega kooskõlas olevat avalikku kogumissüsteemi.

Sihtotstarve: See toode on traadita arvuti sisendseade, mis kasutab 2,4 GHz sagedusriba (või Bluetooth-tehnoloogiat). See on mõeldud ühendamiseks ühilduvate personaalarvutite, sülearvutite või tööjaamadega üldiseks kontori-, kodu- või meelelahutuslikuks kasutamiseks.

Töökeskkond: See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks (nt kodu, kontor) ja seda tuleb kasutada temperatuuril 0°C kuni 40°C.Kasutuspiirangud: See toode ei ole mõeldud tööstuslikuks juhtimiseks, meditsiiniseadmeteks, lennundussideks ega muudeks kriitilisteks süsteemideks, kus rike võib põhjustada kehavigastusi või olulist varalist kahju. Ärge kasutage seda toodet piirkondades, kus traadita seadmed on keelatud (nt lennukid, haiglad või bensiinijaamad).

**Ελληνικά**

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη της GN Hearing A/S. Ο εξοπλισμός που ακολουθεί συμμορφώνεται με τις οδηγίες: R.E.D (2014/53/ΕΕ) και τα προγράμματα συμμόρφωσης REACH (ΕΚ) 1907/2006 που εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40 °C

Ζώνες συχνοτήτων και ισχύς

a Ζώνη(ες) συχνοτήτων στην οποία(ες) λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 2.400 - 2.4835 GHz

b Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται στη(ς) ζώνη(ες) συχνοτήτων στην οποία(ες) λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Ασύρματα ακουστικά)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Πομποδέκτης)

c Έκδοση υλικολογισμικού: P1.20.00




Φροντίδα φόρτισης: Εάν το προϊόν φορτίζεται με καλώδιο USB, χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλο καλώδιο USB που βρίσκεται σε καλή κατάσταση και φορτίστε/τροφοδοτήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες. Η ισχύς που παρέχεται από το φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ ελάχ. 0.25 W που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγ. 2,5 W για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΧΟΥ!**

**Η ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΗΧΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.**



Ευρωπαϊκή Ένωση: Το προϊόν, η μπαταρία και τα αξεσουάρ δεν πρέπει να απορρίπτονται ως μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε το δημόσιο σύστημα συλλογής για

να τα επιστρέψετε, ανακυκλώσετε ή απορρίψετε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προβλεπόμενη χρήση: Αυτό το προϊόν είναι μια ασύρματη συσκευή εισόδου υπολογιστή που χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνοτήτων 2.4GHz (ή τεχνολογία Bluetooth). Έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με συμβατούς προσωπικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές ή σταθμούς εργασίας για γενική χρήση γραφείου, οικίας ή ψυχαγωγίας.

Περιβάλλον λειτουργίας: Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση (π.χ. σπίτι, γραφείο) και πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C.Περιορισμοί χρήσης: Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανικό έλεγχο, ιατρικό εξοπλισμό, αεροπορικές επικοινωνίες ή άλλα συστήματα κρίσιμης αποστολής όπου η αποτυχία θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή σημαντική υλική ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιοχές όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές (π.χ. αεροσκάφη, νοσοκομεία ή πρατήρια καυσίμων).

**Magyar**

Ez a megfelelőségi nyilatkozat kizárólagos felelősségre van kibocsátva a GN Hearing A/S részéről. A következő berendezés megfelel az irányelveknek: R.E.D (2014/53/EU) és a REACH (EK) 1907/2006 megfelelőségi programoknak, amelyeket az Európai Közösség Bizottsága adott ki. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Működési hőmérséklet: 0-tól +40 °C-ig

Frekvenciasávok és teljesítmények

a Frekvenciasáv(ok), amelyen a rádióberendezés működik: 2.400 - 2.4835 GHz

b Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény, amelyet a frekvenciasáv(ok)ban sugároz, amelyen a rádióberendezés működik:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Vezeték nélküli headset)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Adóvevő)


c Firmware verzió: P1.20.00




Töltési gondozás: Ha a termék USB-kábellel van feltöltve, csak megfelelő, jó állapotban lévő USB-kábelt használjon, és töltse/táplálja a terméket az utasításoknak megfelelően. A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a Min. 0,25W között kell lennie, amelyet a rádióberendezés igényel, és Max.2,5 W, hogy elérje a maximális töltési sebességet.

**HANGTERMÉK FIGYELMEZTETÉS!**

**A TARTÓS HALLÁSKÁROSODÁS A HANGOS HANGOKNAK VALÓ HOSSZÚ TÁVÚ KITEVÉS EREDMÉNYE LEHET. HASZNÁLJON A LEHETŐ LEGALACSONYABB HANGERŐT.**



Unjoni Ewropea: Il-prodott, il-batterija u l-aċċessorji m'għandhomx jintremew bħala skart domestiku mhux ordinat. Jekk jogħġbok uża s-sistema ta' ġbir pubblika biex tirritorna, tirriċikla jew tarmi skont ir-regolamenti lokali.

Rendeltetésszerű használat: Ez a termék egy vezeték nélküli számítógépes beviteli eszköz, amely a 2,4 GHz-es frekvenciasávot (vagy Bluetooth technológiát) használja. Kompatibilis személyi számítógépekhez, laptopokhoz vagy munkaállomásokhoz való csatlakoztatásra tervezték általános irodai, otthoni vagy szórakoztatási célokra.

Működési környezet: Ez a termék kizárólag beltéri használatra (pl. otthon, iroda) készült, és 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten kell üzemeltetni.Használati korlátozások: Ezt a terméket

nem ipari vezérlésre, orvosi berendezésekre, légiközlekedési kommunikációra vagy más olyan kritikus fontosságú rendszerekre tervezték, ahol a meghibásodás személyi sérülést vagy jelentős anyagi kárt okozhat. Ne használja ezt a terméket olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos (pl. repülőgépeken, kórházakban vagy benzinkutakon).

**Latviešu Valoda**

Šis atitikties deklaravimas išduotas vien tik GN Hearing A/S atsakomybe. Ši įranga atitinka direktyvas: R.E.D (2014/53/ES) ir REACH (EB) 1907/2006 atitikties programas, išleistas Europos Bendrijos Komisijos. Visas ES atitikties deklaravimo tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Darbo temperatūra: nuo 0 iki +40 °C

Dažnių juostos ir galios

a Dažnių juosta(os), kurioje veikia radijo įranga: 2.400 - 2.4835 GHz

b Didžiausia radijo dažnio galia, skleidžiama dažnių juostoje(ose), kurioje veikia radijo įranga:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Bezvadu austiņas)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Raiduztvērējs)


c Programmaparatūras versija: P1.20.00




Įkrovos priežiūra: Jei gaminys įkraunamas USB kabeliu, naudokite tik tinkamą USB kabelį, esantį geros būklės, ir įkraukite/maitinkite gaminį pagal instrukcijas. Įkroviklio tiekiama galia turi būti tarp Min. 0,25W, kurios reikalauja radijo įranga, ir Max.2,5 W, kad būtų pasiektas maksimalus įkrovimo greitis.

**BRĪDINĀJUMS PAR AUDIO PRODUKTU!**

**ILGLAICĪGA PAKĻAUŠANA SKAŅĀM AR AUGSTU SKAĻUMU VAR IZRAISĪT PASTĀVĪGU DZIRDES ZUDUMU. IZMANTOJIET PĒC IESPĒJAS ZEMU SKAĻUMU.**



Eiropas Savienība: Produktu, akumulatoru un piederumus nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Lūdzu, izmantojiet sabiedrisko savākšanas sistēmu, lai tos atgrieztu, pārstrādātu vai utilizētu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Paredzētais lietojums: Šis produkts ir bezvadu datora ievades ierīce, kas izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu (vai Bluetooth tehnoloģiju). Tā ir paredzēta savienošanai ar saderīgiem personālajiem datoriem, klēpjdatoriem vai darbstacijām vispārējai biroja, mājas vai izklaides lietošanai.

Darbības vide: Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai telpās (piem., mājās, birojā), un tas jālieto temperatūrā no 0°C līdz 40°C.Lietošanas ierobežojumi: Šis produkts nav paredzēts rūpnieciskai vadībai, medicīnas iekārtām, aviācijas sakariem vai citām kritiski svarīgām sistēmām, kur kļūme varētu izraisīt miesas bojājumus vai ievērojamus īpašuma bojājumus. Nelietojiet šo produktu vietās, kur bezvadu ierīces ir aizliegtas (piem., lidmašīnās, slimnīcās vai degvielas uzpildes stacijās).

**Malti**

Din id-dikjarazzjoni ta' konformità hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà waħdija ta' GN Hearing A/S. L-apparat li ġej jikkonforma mad-direttivi: R.E.D (2014/53/UE), u l-programmi ta' konformità REACH (KE) 1907/2006 maħruġa mill-Kummissjoni tal-Komunità Ewropea. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-internet: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura ta' taħriġ: 0 sa +40 °C


Frekwenzi u poteri

a Banda(t) tal-frekwenzi li fih(a) topera l-apparat tar-radju: 2.400 - 2.4835 GHz

b L-ogħla qawwa tar-radju li tinxtered fil-band(t) tal-frekwenzi li fih(a) topera l-apparat tar-radju:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Headset Bla Wajers)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)


c Verżjoni tal-Firmware: P1.20.00




Kura tal-ħruġ: Jekk il-prodott jiġi mħarreġ b'kejbil USB, uża biss kejbil USB adattat li jkun f'kundizzjoni tajba, u ħarreġ/ittajja l-prodott skont l-istruzzjonijiet. Il-qawwa pprovduta mill-ħarreġ għandha tkun bejn il-Min. 0,25W meħtieġa mill-apparat tar-radju, u l-Max.2,5 W biex tintlaħaq il-veloċità massima ta' ħruġ.

**TWISSIJA DWAR IL-PRODOTT TAL-AWDJO!**

**IT-TELF PERMANENTI TAS-SMIGĦ JISTA' JIRRIŻULTA MINN ESPOSIZZJONI FIT-TUL GĦALL-ĦSEJJES F'VOLUMI GĦOLJIN. UŻA VOLUM BAXX KEMM JISTA' JIĠI.**



Unjoni Ewropea: Il-prodott, il-batterija u l-aċċessorji m'għandhomx jintremew bħala skart domestiku mhux ordinat. Jekk jogħġbok uża s-sistema ta' ġbir pubblika biex tirritorna, tirriċikla jew tarmi skont ir-regolamenti lokali.

Użu Intenzjonat: Dan il-prodott huwa apparat ta' input tal-kompjuter mingħajr fili li juża l-medda ta' frekwenza 2.4GHz (jew teknoloġija Bluetooth). Huwa ddisinjat biex jikkonnettja ma' kompjuters personali, laptops jew workstations kompatibbli għal skopijiet ġenerali ta' uffiċċju, dar jew divertiment.

Ambjent Operattiv: Dan il-prodott huwa għal użu fuq ġewwa biss (eż., dar, uffiċċju) u għandu jitħaddem f'temperaturi bejn 0°C u 40°C.Restrizzjonijiet tal-Użu: Dan il-prodott mhux iddisinjat għal kontroll industrijali, tagħmir mediku, komunikazzjoni tal-avjazzjoni jew sistemi oħra kritiċi fejn il-ħsara tista' tirriżulta f'korriment personali jew ħsara sinifikanti lill-proprjetà. Tużax dan il-prodott f'żoni fejn apparat mingħajr fili huwa pprojbit (eż., ajruplani, sptarijiet jew stazzjonijiet tal-petrol).

**Slovenčina**

Toto vyhlásenie o zhode je vydané pod výhradnou zodpovednosťou spoločnosti GN Hearing A/S. Nasledujúce zariadenie je v súlade s direktívami: R.E.D (2014/53/EÚ) a programami zhody REACH (ES) 1907/2006 vydanými Komisiou Európskych spoločenstiev. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Prevádzková teplota: 0 až +40 °C

Frekvenčné pásma a výkony

a Frekvenčné pásmo(pásma), v ktorom rádiové zariadenie pracuje: 2.400 - 2.4835 GHz

b Maximálny vysokofrekvenčný výkon vysielaný vo frekvenčnom pásme(pásmach), v ktorom rádiové zariadenie pracuje:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Bezdrôtové slúchadlá)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Transceiver)

c Verzia firmvéru: P1.20.00




Starostlivosť o nabíjanie: Ak je výrobok nabíjaný pomocou USB kábla, používajte len vhodný USB kábel, ktorý je v dobrom stave, a nabíjajte/napájajte výrobok podľa pokynov. Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi Min. 0,25W požadovaným rádiovým zariadením a Max.2,5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

**UPOZORNENIE NA AUDIO PRODUKT!**

**TRVALÁ STRATA SLUCHU MÔŽE NASTAŤ V DÔSLEDKU DLHODOBÉHO VYSTAVENIA ZVUKOM PRI VYSOKÝCH HLASITOSTIACH. POUŽÍVAJTE ČO NAJNIŽŠIU HLASITOSŤ.**



Európska únia: Výrobok, batéria a príslušenstvo sa nesmú likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Použite verejný zberný systém na ich vrátenie, recykláciu alebo likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi.

Určené použitie: Tento produkt je bezdrôtové vstupné zariadenie počítača využívajúce frekvenčné pásmo 2,4 GHz (alebo technológiu Bluetooth). Je navrhnutý na pripojenie ku kompatibilným osobným počítačom, notebookom alebo pracovným staniciam na bežné kancelárske, domáce alebo zábavné účely.

Prevádzkové prostredie: Tento produkt je určený len na použitie v interiéri (napr. doma, v kancelárii) a mal by sa používať pri teplotách od 0 °C do 40 °C.Obmedzenia používania: Tento produkt nie je určený na priemyselné riadenie, lekárske vybavenie, leteckú komunikáciu ani iné kritické systémy, kde by zlyhanie mohlo viesť k zraneniu osôb alebo značným škodám na majetku. Nepoužívajte tento produkt v priestoroch, kde sú bezdrôtové zariadenia zakázané (napr. v lietadlách, nemocniciach alebo na čerpacích staniciach).

**Slovenščina**

Ta izjava o skladnosti je izdana pod izključno odgovornostjo GN Hearing A/S. Naslednja oprema je skladna z direktivami: R.E.D (2014/53/EU) in programi skladnosti REACH (ES) 1907/2006, ki jih je izdala Komisija Evropske skupnosti. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Delovna temperatura: 0 do +40 °C

Frekvenčni pasovi in moči

a Frekvenčni pas(ovi), v katerem deluje radijska oprema: 2.400 - 2.4835 GHz

b Največja radijska moč, oddana v frekvenčnem pasu(ovih), v katerem deluje radijska oprema:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Brezžične slušalke)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Sprejemnik-oddajnik)

c Različica vdelane programske opreme: P1.20.00




Nega polnjenja: Če je izdelek polnjen z USB kablom, uporabite le primeren USB kabel, ki je v dobrem stanju, in polnite/napajajte izdelek po navodilih. Moč, ki jo zagotavlja polnilec, mora biti med

Min. 0,25W, ki jo zahteva radijska oprema, in Max.2,5 W, da se doseže največja hitrost polnjenja.

**OPOZORILO ZA AVDIO IZDELEK!**

**TRAJNA IZGUBA SLUHA LAHKO NASTANE ZARADI DOLGOTRAJNE IZPOSTAVLJENOSTI ZVOKOM PRI VISOKIH GLASNOSTIH. UPORABLJAJTE NAJNIŽJO MOŽNO GLASNOST.**



Evropska unija: Izdelek, baterijo in dodatke ne smete odlagati kot neločene gospodinjske odpadke. Uporabite javni sistem zbiranja za njihovo vračilo, recikliranje ali odstranjevanje v skladu z lokalnimi predpisi.

Predvidena uporaba: Ta izdelek je brezžična vhodna naprava za računalnik, ki uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz (ali tehnologijo Bluetooth). Zasnovan je za povezavo z združljivimi osebnimi računalniki, prenosniki ali delovnimi postajami za splošno pisarniško, domačo ali zabavno uporabo.

Delovno okolje: Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih (npr. doma, v pisarni) in ga je treba uporabljati pri temperaturah med 0 °C in 40 °C.Omejitve uporabe: Ta izdelek ni zasnovan za industrijski nadzor, medicinsko opremo, letalsko komunikacijo ali druge sisteme, kritične za misijo, kjer bi okvara lahko povzročila telesne poškodbe ali znatno materialno škodo. Tega izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer so brezžične naprave prepovedane (npr. letala, bolnišnice ali bencinske črpalke).

**Lietuvių**

Šį atitikties deklaracija pateikiama GN Hearing A/S atsakomybe. Ši įranga atitinka šias direktyvas: RoHS 2.0 (2015/863/ES), R.E.D (2014/53/ES), EMC direktyva (2014/30/ES), LVD (2014/35/ES), ES pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva 94/62/EB ir REACH (EB) 1907/2006 atitikties programos, kurias išleido Europos Bendrijos Komisija.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas šiuo interneto adresu: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Darbinė temperatūra: 0 iki + 40 °C

Dažnių juostos ir galios

a Dažnių juosta, kurioje veikia radijo įranga: 2.400 - 2.4835 GHz

b Maksimali radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostoje, kurioje veikia radijo įranga:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Belaidės ausinės)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Radijo siųstuvas-imtuvas)

c Programinės aparatinės įrangos versija: P1.20.00




Įkrovimo priežiūra: Jei produktas įkraunamas USB kabeliu, naudokite tik tinkamą USB kabelį, kuris yra geros būklės, ir įkraukite/maitinkite produktą pagal instrukcijas.

Įkroviklio tiekiama galia turi būti nuo min 0.25 vatų, reikalingų radijo įrangai, iki max 2,5 vatų, kad būtų pasiektas maksimalus įkrovimo greitis.

**GARSO PRODUKTO ĮSPĖJIMAS!**

**ILGALAIKIS GARSŲ EKSPOZICIJA DIDELIU GARSUMU GALI SUKELTI NUOLATINĮ KLAUSOS PRARADIMĄ. NAUDOKITE KIEK ĮMANOMA MAŽESNĮ GARSUMĄ.**



Europos Sąjunga: Produktas, baterija ir priedai neturėtų būti išmetami kaip nesurūšiuotos buitinės atliekos. Prašome naudoti viešą surinkimo sistemą, kad gražintumėte, perdirbtumėte ar išmestumėte juos laikantis vietinių taisyklių.

Numatytasis naudojimas: Šis gaminys yra belaidis kompiuterio įvesties įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnių juostą (arba „Bluetooth" technologiją). Jis skirtas prijungti prie suderinamų asmeninių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ar darbo stočių bendram biuro, namų ar pramogų naudojimui.Veikimo aplinka: Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose (pvz., namuose, biure) ir turi būti naudojamas esant 0–40 °C temperatūrai.Naudojimo apribojimai: Šis gaminys nėra skirtas pramoniniam valdymui, medicinos įrangai, aviacijos ryšiams ar kitoms kritinėms sistemoms, kuriose gedimas gali sukelti sužalojimus ar didelę žalą turtui. Nenaudokite šio gaminio vietose, kuriose draudžiama naudoti belaidžius įrenginius (pvz., ligoninėse ar degalinėse).

**Türkçe**

Bu uygunluk beyanı, GN Hearing A/S'nin tek sorumluluğu altında verilmiştir. Aşağıdaki ekipman, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan R.E.D (2014/53/EU) ve REACH (EC) 1907/2006 uyumluluk programlarına uygundur.

AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Çalışma Sıcaklığı: 0 ila +40 °C

Frekans bantları ve Güçler

a Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandı: 2.400 - 2.4835 GHz

b Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandında iletilen maksimum radyo frekansı gücü:

- EIRP: GFSK: 4,37 dBm (Kablosuz Kulaklık)
- EIRP: GFSK: 9,22 dBm (Alıcı-verici)

c Firmware Sürümü: P1.20.00




Şarj Bakımı: Ürün bir USB kablosu ile şarj ediliyorsa, yalnızca uygun durumda olan bir USB kablosu kullanın ve ürünü talimatlara göre şarj edin/güç verin.

Şarj cihazı tarafından sağlanan güç, radyo ekipmanı tarafından gereken minimum 0.25 Watt ile maksimum şarj hızına ulaşmak için gereken maksimum 2,5 Watt arasında olmalıdır.

**SESLİ CİHAZ UYARISI!**

**YÜKSEK SES SEVİYELERİNE UZUN SÜRE MARUZ KALINMASI, KALICI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR. SESİ SEVİYESİNİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜŞÜK TUTUNUZ.**

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



Avrupa Birliği: Ürün, pil ve aksesuarlar ayrıştırılmamış ev atığı olarak atılmamalıdır. Lütfen yerel düzenlemelere uygun olarak geri vermek, geri dönüştürmek veya atmak için kamu toplama sistemini kullanın.

Kullanım Amacı: Bu ürün, 2.4GHz frekans bandını (veya Bluetooth teknolojisini) kullanan kablosuz bir bilgisayar giriş cihazıdır. Genel ofis, ev veya eğlence amaçları için uyumlu kişisel bilgisayarlara,

dizüstü bilgisayarlara veya iş istasyonlarına bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

Çalışma Ortamı: Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı (örn. ev, ofis) içindir ve 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılmalıdır.Kullanım Kısıtlamaları: Bu ürün, arızanın kişisel yaralanmaya veya önemli maddi hasara yol açabileceği endüstriyel kontrol, tıbbi ekipman, havacılık iletişimi veya diğer görev açısından kritik sistemler için tasarlanmamıştır. Bu ürünü kablosuz cihazların yasak olduğu alanlarda (örn. uçaklar, hastaneler veya benzin istasyonları) kullanmayın.

**Português Brasileiro**

**ANATEL RF STATEMENT**

Regulamento Anatel sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução no 680)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/

Se algum eletrólito fluir desta bateria ao tocar os olhos e a pele do usuário, procure orientação médica imediatamente.

Uso Pretendido: Este produto é um dispositivo de entrada de computador sem fio que utiliza a banda de frequência de 2,4 GHz (ou tecnologia Bluetooth). Foi projetado para conectar-se a computadores pessoais, laptops ou estações de trabalho compatíveis para uso geral em escritório, casa ou entretenimento.

Ambiente de Operação: Este produto destina-se apenas ao uso interno (por exemplo, casa, escritório) e deve ser operado em temperaturas entre 0°C e 40°C.Restrições de Uso: Este produto não foi projetado para controle industrial, equipamentos médicos, comunicação de aviação ou outros sistemas de missão crítica onde uma falha possa resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais significativos. Não use este produto em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos (por exemplo, aeronaves, hospitais ou postos de gasolina).

**한국어**

오디오 제품 경고!

볼륨이 높은 소리에 장기간 노출되면 청력이 영구적으로 손상될 수 있습니다. 가능한 한 가장 낮은 볼륨을 사용합니다. 이 제품은 큰 볼륨과 높은 피치의 톤으로 소리를 내는 것이 가능할 수 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 상호명: | SteelSeries ApS. |
| 2 | 기기명칭: | Wireless Headset / Transceiver |
| 3 | 모델명: | HS25 / HS25TX |
| 4 | 인증번호: | R-R-SS4-HS25 / R-R-SS4-HS25TX |
| 5 | 제조사/제조국: | SteelSeries ApS./China |

사용 목적: 본 제품은 2.4GHz 주파수 대역(또는 Bluetooth 기술)을 사용하는 무선 컴퓨터 입력 장치입니다. 호환되는 개인용 컴퓨터, 노트북 또는 워크스테이션에 연결하여 일반 사무용, 가정용 또는 엔터테인먼트 용도로 사용하도록 설계되었습니다.

사용 환경: 본 제품은 실내 전용(예: 가정, 사무실)이며 0°C ~ 40°C의 온도 범위에서 작동해야 합니다. 사용 제한: 본 제품은 산업 제어, 의료 장비, 항공 통신 또는 고장 시 인명 피해나 중대한 재산 피해를 초래할 수 있는 기타 미션 크리티컬 시스템용으로 설계되지 않았습니다. 무선 장치 사용이 금지된

구역(예: 항공기, 병원 특정 구역 또는 주유소)에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.

**日本語**

**オーディオ製品に関する警告!**

**大音量に長期間さらされると恒久的な難聴の原因となることがあります。できるだけ音量を下げて使用してください。この製**

**品には、大音量とハイピッチトーンでサウンドを出す機能が備わっている場合があります。**



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。

その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

使用目的：本製品は、2.4GHz帯（またはBluetooth技術）を使用するワイヤレスコンピュータ入力デバイスです。互換性のあるパーソナルコンピュータ、ノートパソコン、またはワークステーションに接続し、一般的なオフィス、家庭、または娯楽目的で使用するように設計されています。

使用環境：本製品は屋内での使用（家庭、オフィスなど）に限られており、0°Cから40°Cの温度範囲で作動させる必要があります。使用制限：本製品は、産業制御、医療機器、航空通信、または故障が人身傷害や重大な物的損害につながる可能性のあるその他のミッションクリティカルなシステム向けには設計されていません。ワイヤレスデバイスの使用が禁止されている場所（航空機内、病院の特定のエリア、ガソリンスタンドなど）では、本製品を使用しないでください。

简体中文

音频产品警告！

长期暴露于高音量的声音可能导致永久性听力损失。请尽可能使用低音量。

本产品可能传出大音量和高音调的声音



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

微功率设备产品使用说明：

本产品符合“ 微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求 ” 的通用微功率设备F类设备要求，使用频率:2400-2483.5MHz,发射功率限值：10mW( e.i.r.p)，频率容限：75kHz。

（一）符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，天线类型为PCB板载天线，设备开机后通过拨动开关选择，进入微功率模式；若要退出微功率模式，则相应通过拨动开关操作，进入其它模式；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;

(四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

(五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

(六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;

(七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;

(八)微功率设备使用时温度 (摄氏度:0°C~ +40°C)和电压(DC 5V)的环境条件。

请详阅本安全指示。须留意装置及使用手册上的注意事项及警告标示。

本装置须离湿气与高温。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

据《电器电子产品有害物质限制使用标识要求》,以下列出了产品中有害物质的名称及含有信息表

产品中有害物质的名称及含有信息表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) |
| 电路板组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 各类缆线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注1○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3: 上表中打"X"的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

注4: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

切勿将装置放置于摄氏60度(华氏140度)以上或摄氏0度(华氏32度)以下等没有空调的环境下,以免装置损坏。

使用本机时,周围环境最高温度请勿超过摄氏40度(华氏104度)。

为避免因更换不当电池导致爆炸,请务必使用由原厂建议之同款或同等级的电池。

务必将电池放在安全场所。

**注意事项: 电池禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中;如出现严重膨胀,请勿继续使用; 请勿置于高温环境中**

产品名称: 无线耳机

型号: HS25 (HS-25)

输入: 5V ⎓ 500mA

配件信息:
产品名称: 收发器
型号: HS25TX
规格: 5V ⎓ 500mA

产品: 可充式锂电池
型号: NP-45A
标称电压: 3.7V ⎓
额定容量: 670mAh
额定能量: 2.479Wh
充电限制电压: 4.2V
中国制造

≤2000m

警語: 本产品仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用

| 区域 | 联络资讯 | |
|---|---|---|
| 亚洲 | 台湾大北欧通讯设备有限公司<br>新北市中和区建一路186号4F及4F-4 (H栋) | +886 2 8227 1999 |

更多信息请参考官网https://steelseries.com/

预期用途: 本产品为使用 2.4GHz 频段 (或蓝牙技术) 的无线电脑输入装置。本产品设计用于与兼容的个人电脑、笔记本电脑或工作站连接, 作为一般办公、居家或娱乐用途使用。适用环境: 本产品仅限于室内环境使用 (如家庭、办公室), 并应在温度 0°C 至 40°C 的环境下操作。

使用限制: 本产品非设计用于工业控制、医疗设备、航空通讯或其他需要极高可靠性且故障可能导致人身伤害或重大财产损失的关键任务系统。请勿在禁止使用无线设备的区域 (如飞机上、医院特定区域或加油站) 使用本产品。

**繁體中文**

**音訊產品警告!**

**長期暴露於高音量之下, 可能導致永久性聽力喪失。請盡量調低音量。**

**本產品能發出大音量及高音訊的聲音。**

**低功率射頻器材技術規範**

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

廢電池請回收

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

請詳閱本安全指示。須留意裝置及使用手冊上的注意事項及警告標示。

本裝置須遠離濕氣與高溫。

切勿將裝置放置於攝氏 60 度以上或攝氏 0 度以下等沒有空調的環境下, 以免裝置損壞。

使用本機時, 周圍環境最高溫度請勿超過攝氏 40度。

為避免因更換不當電池導致爆炸, 請務必使用由原廠建議之同款或同等級的電池。

務必將電池放在安全場所。

**注意事項: 電池禁止拆卸、撞擊、擠壓或投入火中;如出現嚴重膨脹,請勿繼續使用; 請勿置於高溫環境中**

預期用途：本產品為使用 2.4GHz 頻段（或藍牙技術）的無線電腦輸入裝置。本產品設計用於與相容的個人電腦、筆記型電腦或工作站連接，作為一般辦公、居家或娛樂用途使用。

適用環境：本產品僅限於室內環境使用（如家庭、辦公室），並應在溫度 0°C 至 40°C 的環境下操作。使用限制：本產品非設計用於工業控制、醫療設備、航空通訊或其他需要極高可靠性且故障可能導致人身傷害或重大財產損失的關鍵任務系統。請勿在禁止使用無線設備的區域（如飛機上、醫院特定區域或加油站）使用本產品。

符合之檢驗標準及版次:CNS 15663 第5節「含有標示」(102年7月)

| 設備名稱: 無線耳機<br>Equipment name: Wireless Headset | | | | 型號 (型式): HS25<br>Type designation: HS25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單元<br>Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent chromium<br>($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯<br>Poly-brominated biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Poly-brominated diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 塑膠部件<br>Plastic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板及元件<br>PCBA | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線材<br>Cables | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬部件<br>(線芯)<br>Metal | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1 "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2 "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3 "—" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

產品名稱: 無線耳機

型號: HS25

輸入: 5V ⎓ 500mA

配件資訊:

產品名稱: 收發器

型號: HS25TX

規格: 5V ⎓ 500mA

產品: 可充式鋰電池

型號: NP-45A

標稱電壓: 3.7V ⎓

額定容量: 670mAh
額定能量: 2.479Wh
充電限制電壓: 4.2V
中國製造

| 區域 | 聯絡資訊 | |
|---|---|---|
| 亞洲 | 新北市中和區建一路186號4F及4F-4 | +886 2 8227 1999 |

更多訊息請參考官網 https://steelseries.com/

A third-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products



# Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

**This product is a better choice.** It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

## Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at **tcocertified.com**. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

